



NEW INSPIRATIONS



CATALOGO GENERALE





Un ringraziamento particolare a
tutti i Clienti che con il loro supporto
contribuiscono al successo di Euro-cart.



NEW INSPIRATIONS



L'Azienda Euro-cart, nata nella metà degli anni '80, è una rinomata, seria ed affidabile azienda manifatturiera del Canavese operante nel settore dei prodotti cartotecnici finalizzati prevalentemente alle forniture per ufficio.

L'elevato know how, la costante modernizzazione dei macchinari ed i continui investimenti hanno consentito ad Euro-cart di consolidare la propria posizione nel mercato e di costituire un punto di riferimento sicuro per gli operatori del settore.





La cura dei dettagli, l'operare nel rispetto dell'ambiente, la professionalità e la competenza che contraddistinguono il personale addetto, consentono ad Euro-cart di affrontare con sicurezza e determinazione le sfide del futuro.

Ci impegniamo a produrre i migliori prodotti per archivio "Made in Italy" incontrando le esigenze dei nostri clienti.

Cospicue risorse sono state destinate negli ultimi anni al restyling ed alla comunicazione del marchio, con l'acquisizione della certificazione FSC® ed importanti investimenti per lo sviluppo del marketing e della rete vendita sul territorio.





REGISTRATORI

Easy	pag	8
Starline	pag	9
Eco	pag	10
Stile	pag	10
Rado	pag	11
Eurobox	pag	11
Elite	pag	12
E-File	pag	13
E-Box	pag	13



LINEA POLIPROPILENE

Cartelle ad anelli	pag	20
Portaprogetti con bottone	pag	21
Registratore Rado	pag	22
Registratore Eurobox	pag	23



LINEA ECO-CART

Registratore Eco	pag	26
Cartella ad anelli	pag	27
Cartellina con elastico tondo	pag	28
Cartellina semplice	pag	29
Cartellina con spillo	pag	29
Cartellina con pressino	pag	29
Portaprogetti con bottone	pag	30
Portaprogetti con elastico piatto	pag	31
Portariviste	pag	31
Faldone con lacci	pag	32
Blocco appunti	pag	33
Cartellina per presentazioni	pag	33
Cartellina portablocco	pag	33



LINEA IRIS

Cartelle ad anelli	pag	16
Portaprogetti con elastico piatto	pag	17



LINEA ECO ELITE

Registratore Elite	pag	38
Registratore E-FILE	pag	39
Registratore E-Box	pag	39
Cartella ad anelli	pag	40
Cartellina semplice	pag	41
Cartellina con lembi	pag	41
Faldoni con lacci	pag	42
Cartellina con pressino	pag	42
Cartellina con elastico piatto 5 mm	pag	43
Cartellina con elastico piatto	pag	43
Cartellina con elastico - grande formato	pag	44
Cartellina con elastico agli angoli - grande formato	pag	44
Portaprogetti con elastico piatto	pag	45
Portaprogetti con bottone	pag	45
Portariviste	pag	46
Classificatore Eco 20	pag	47
Cartellina busta con bottone	pag	47
Duetto con anelli	pag	48
Duetto con alette	pag	48
Terzetto con anelli	pag	49
Terzetto con alette	pag	49



LINEA CLASSICA

Cartelle ad anelli	pag	52
Cartelline con pressino	pag	53
Cartelline semplici	pag	54
Cartelline con spillo	pag	55
Cartelline con elastico tondo	pag	56
Cartelline con elastico piatto	pag	57
Cartelline con elastico piatto - grande formato	pag	57
Portaprogetti con elastico piatto	pag	58
Portaprogetti con bottone - monolucido	pag	59
Portaprogetti con bottone - bilucido	pag	59



ARCHIVIAZIONE LEGGERA

Cartoncino manilla

Cartelline semplici	pag	62
Cartelline a 3 lembi	pag	63
Cartelline con spillo	pag	63

Cartoncino luce

Cartelline semplici	pag	64
Cartelline a 3 lembi	pag	64
Cartelline con spillo	pag	65
Cartelline a tasca	pag	65

Cartoncino brillante

Cartelline semplici 200 gr	pag	66
Cartelline a 3 lembi 200 gr.	pag	67

ARCHIVIAZIONE

Faldone con lacci	pag	68
Scatole archivio Four - One	pag	69
Gruppi di classificatori Sestetti - Quintetti - Terzetti	pag	70
Gruppi di 10 classificatori	pag	70
Scatole archivio in cartone	pag	71
Cartelle Personal	pag	71



COMPLEMENTI PER ARCHIVIO

Divisori in manilla con fori	pag	74
Divisori in manilla senza fori	pag	74
Copertine e quadranti per rilegatura	pag	75
Blocchi per appunti	pag	75
Blocchi per lavagne	pag	76
Valigette polionda	pag	76
Cartelle porta disegni con fettuccia	pag	77
Cartelle porta disegni con elastici	pag	77



REGISTRATORI

SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE





NEW2016

REGISTRATORI EASY

Cartone da 1.5 mm. di spessore rivestito esternamente in carta monolucida litografata ad 1 colore. Risguarda interna in carta bianca.

Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base.

Meccanismo a leva in acciaio nichelato.

Ampia etichetta bianca scrivibile, stampata a 4 righe, per favorire la personalizzazione e la ricerca dei documenti.

Custodia in cartone nero, con bordi rinforzati.



Codice	F.to chiuso hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo	Unità Bancale
RSP8 **	343 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.
RSU8 **	313 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.
RSP5 **	343 x 285	5	14 pz.	280/336 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori

Colori disponibili:





REGISTRATORI STARLINE

Indeformabile e robusto cartone da 2 mm. di spessore rivestito esternamente in carta monolucida litografata in 2 colori. Risguarda interna in carta bianca.

Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base.

Meccanismo a leva in acciaio nichelato.

Ampia etichetta bianca scrivibile, stampata a 4 righe, per favorire la personalizzazione e la ricerca dei documenti.

Custodia in cartone accoppiato nero, con bordi rinforzati.

Colori disponibili:



Codice	F.to chiuso hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo	Unità Bancale
RLP8 **	343 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.
RLP5 **	343 x 285	5	14 pz.	280/336 pz.
RLU8 **	313 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.
RLU5 **	313 x 285	5	14 pz.	280/336 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori



REGISTRATORI ECO

Indeformabile e robusto cartone da 2 mm. di spessore in pasta color avana, riciclato e riciclabile al 100%.

Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base.

Meccanismo a leva in acciaio nichelato.

Ampia zona scrivibile ed "etichetta" realizzata con 5 righe impresse a secco sul dorso.

Custodia in cartone avana, con bordi rinforzati.

Codice	F.to chiuso hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo	Unità Bancale
REP8	343 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.
REP5	343 x 285	5	14 pz.	280/336 pz.
REU8	313 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.
REU5	313 x 285	5	14 pz.	280/336 pz.



REGISTRATORI STILE

Indeformabile e robusto cartone da 2 mm. di spessore rivestito esternamente in carta gofrata in finitura tipo lino litografata a 2 colori. Risguarda interna in carta bianca.

Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base.

Meccanismo a leva in acciaio nichelato.

Ampia etichetta bianca scrivibile, stampata a 5 righe, con motivo fantasia, ma personalizzabile a richiesta, per favorire la personalizzazione e la ricerca dei documenti.

Custodia in cartone accoppiato nero, con bordi rinforzati.

Codice	F.to chiuso hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo	Unità Bancale
RCP8 **	343 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.
RCP5 **	343 x 285	5	14 pz.	280/336 pz.
RCU8 **	313 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.
RCU5 **	313 x 285	5	14 pz.	280/336 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori

Colori disponibili:



REGISTRATORI RADO



Indeformabile e robusto cartone da 2 mm. di spessore. Cartella completamente rivestita in foglia di polipropilene gofrato.

Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base.

Meccanismo a leva RADO in acciaio nichelato.

Portaetichetta in pvc trasparente termosaldato, interamente fasciante il dorso, delle seguenti misure: f.to 167x94 mm (DORSO 8) – 167x70 mm (DORSO 5).

Etichetta bianca scrivibile inserita in busta con motivo fantasia, ma personalizzabile a richiesta.

Profilo metallico di rinforzo alla base e sull'angolo della cartella.

Codice	F.to chiuso hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
RRU8 **	313 x 285	8	15 pz.
RRU5 **	313 x 285	5	20 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori

Colori disponibili:

- BL
- GI
- RO
- VE
- BI
- AR
- VI
- AZ
- NE

REGISTRATORI EUROBOX



Indeformabile e robusto cartone da 2 mm. di spessore. Cartella completamente rivestita in foglia di polipropilene gofrato.

Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base.

Meccanismo a leva in acciaio nichelato.

Portaetichetta in pvc trasparente termosaldato, interamente fasciante il dorso, del seguente f.to: 167x94 mm (DORSO 8) – 167x70 mm (DORSO 5).

Etichetta bianca scrivibile inserita in busta con motivo fantasia, ma personalizzabile a richiesta.

Profilo metallico di rinforzo alla base e sull'angolo della cartella.

Custodia in cartone nero in pasta, accoppiato con carta nera plastificata, con bordi rinforzati.

Codice	F.to chiuso hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo	Unità Bancale
RXP8 **	343 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.
RXP5 **	343 x 285	5	14 pz.	280/336 pz.
RXU8 **	313 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.
RXU5 **	313 x 285	5	14 pz.	280/336 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori

Colori disponibili:

- BL
- GI
- RO
- VE
- BI
- AR
- VI
- AZ
- NE



REGISTRATORI ELITE

Indeformabile e robusto cartone da 1.8 mm. di spessore in cartone ecologico certificato FSC®.

Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base.

Meccanismo a leva in acciaio nichelato.

Ampia etichetta colorata scrivibile adesiva, stampata a 4 righe, presente all'interno del registratore.

Custodia in cartone ecologico certificato FSC®.



Codice	F.to chiuso hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo	Unità Bancale
XREP8	343 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.
XREP5	343 x 285	5	14 pz.	280/336 pz.
XREU8	313 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.
XREU5	313 x 285	5	14 pz.	280/336 pz.





REGISTRATORI E-FILE

Indeformabile e robusto cartone da 1.8 mm. di spessore in cartone ecologico certificato FSC®.

Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base.

Meccanismo a leva in acciaio nichelato.

Dorso rivestito in carta gofrata colorata con stampa etichetta bianca a 4 righe, per favorire la personalizzazione e la ricerca dei documenti.

Custodia in cartone ecologico certificato FSC®.

Colori disponibili:



Codice	F.to chiuso hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo	Unità Bancale
XREFP8 **	343 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.
XREFP5 **	343 x 285	5	14 pz.	280/336 pz.
XREFU8 **	313 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.
XREFU5 **	313 x 285	5	14 pz.	280/336 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori

REGISTRATORI E-BOX



Indeformabile e robusto cartone da 1.8 mm. di spessore in cartone ecologico certificato FSC®.

Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base.

Meccanismo a leva in acciaio nichelato.

Dorso rivestito in materiale plastico inalterabile (balaskin PVC) con portaetichetta in pvc trasparente termosaldato, interamente fasciante il dorso.

Etichetta colorata scrivibile inserita in busta, stampata a 3 righe, per favorire la personalizzazione e la ricerca dei documenti.

Custodia in cartone ecologico certificato FSC®.

Colori disponibili:



Codice	F.to chiuso hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo	Unità Bancale
XRBP8 **	343 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.



COLOURS IT'S POWER

Otto colori brillanti nelle varie tipologie di prodotto.

Resa cromatica di grande effetto, luce, eleganza, qualità in ogni utilizzo.

Cartelle ad anelli, portaprogetti con elastico piatto rivestiti in carta plastificata rivolti ad un pubblico vastissimo che spazia dalla grande distribuzione agli utenti finali ottenendo un successo particolare nella scolastica.


ESPLOSIONE DI COLORE





CARTELLE 2 E 4 ANELLI

Cartone spessore 2 mm. rivestito completamente in carta liscia stampata e plastificata in colori vivaci. Meccanismo di alta qualità a 2 e 4 anelli tondi diam. 30 mm. passo mm. 80, in acciaio nichelato ancorato saldamente al dorso interno della copertina mediante due rivetti calottati.



Codice	F.to chiuso mm	F.to utile mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
MECCANISMO A 2 ANELLI				
CPCL2-30 **	320 x 265	320 x 230	4	30 pz.
MECCANISMO A 4 ANELLI				
CPCL4-30 **	320 x 265	320 x 230	4	30 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori

Colori disponibili:



IRIS



NEW 2016

PORTAPROGETTI CON ELASTICO PIATTO

Cartone spessore 2 mm. rivestito completamente in carta liscia stampata e plastificata in colori vivaci. 2 alette saldamente applicate su quadrante interno mediante 2 rivetti. Chiusura mediante elastico a fettuccia in tinta.

Scatola completamente apribile. Archiviazione di ogni genere di documenti, anche trattiene in buste in plastica trasparente o cartelline semplici o 3 lembi in cartoncino.



Colori disponibili:



Codice	F.to chiuso mm	F.to utile mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
CPIR03ELP **	350 x 250	345 x 245	3	15 pz.
CPIR05ELP **	350 x 250	345 x 245	5	10 pz.
CPIR08ELP **	350 x 250	345 x 245	8	6 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori



100% RICICLABILE

La linea PPL (Polipropilene) è stata realizzata dopo un'attenta valutazione sulla possibilità di utilizzare plastica. Il dubbio è stato superato acquisendo consapevolezza di produrre articoli di alta qualità, resistenti, lavabili, con porta etichetta fasciante, decisamente eleganti. I registratori ed i portaprogetti con bottone, grazie all'etichetta sostituibile, sono facilmente personalizzabili.

DALLA TRASPARENZA AL COLORE

LINEA PPL

PPL





CARTELLE 2 E 4 ANELLI

Codice	F.to chiuso mm	F.to utile mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
MECCANISMO A 2 ANELLI				
CPPL2-30 ** Ø 30	320 x 270	300 x 230	4	30 pz.
CPPL2-25 ** Ø 25	320 x 270	300 x 230	3.5	30 pz.
MECCANISMO A 4 ANELLI				
CPPL4-30 ** Ø 30	320 x 270	300 x 230	4	30 pz.
CPPL4-25 ** Ø 25	320 x 270	300 x 230	3.5	30 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori


Colori disponibili: BL GI RO VE VL NE GR VI RS BI AZ AR

Su richiesta mecc. 4 anelli diam. 40 D / 50 D / 65 RETTANGOLARE:

Codice	F.to chiuso mm	F.to utile mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
CPL4-40D **Ø 40	320 x 295	300 x 230	6	25 pz.
CPL4-50D **Ø 50	320 x 290	300 x 230	7	20 pz.
CPL4-65R **Ø 65	320 x 280	300 x 230	9	15 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori

Colori disponibili: BL RO NE



Cartone spessore 2 mm. rivestito completamente in polipropilene gofrato con finitura tipo lino. Meccanismo di alta qualità a 2 e 4 anelli tondi diam. 25 o 30 mm. passo mm. 80, in acciaio nichelato ancorato saldamente al dorso interno della copertina mediante due rivetti calottati.



NEW 2016

PORTAPROGETTI CON BOTTONE EURO-PRO

Cartone spessore 2 mm. rivestito completamente in polipropilene gofrato con finitura tipo lino.

2 alette saldamente applicate su quadrante interno mediante 2 + 2 rivetti.

Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base.

Chiusura interna ed esterna con bottoni a pressione.

Portaetichetta in pvc trasparente termosaldato, interamente fasciante il dorso.

Etichetta colorata scrivibile inserita in busta con motivo fantasia, ma personalizzabile a richiesta.

Scatola completamente apribile.

Archiviazione di ogni genere di documenti, anche trattiene mediante buste in plastica trasparente o cartelline semplici o 3 lembi in cartoncino.

Colori disponibili:



Codice	F.to chiuso mm	F.to utile mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
CP-PPL04 **	350 x 250	345 x 245	4	11 pz.
CP-PPL06 **	350 x 250	345 x 245	6	8 pz.
CP-PPL08 **	350 x 250	345 x 245	8	6 pz.
CP-PPL10 **	350 x 250	345 x 245	10	5 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori




REGISTRATORI RADO

Indeformabile e robusto cartone da 2 mm. di spessore. Cartella completamente rivestita in foglia di polipropilene gofrato.

Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base.

Meccanismo a leva RADO in acciaio nichelato. Portaetichetta in pvc trasparente termosaldato, interamente fasciando il dorso, delle seguenti misure: f.to 167x94 mm (DORSO 8) – 167x70 mm (DORSO 5).

Etichetta bianca scrivibile inserita in busta con motivo fantasia, ma personalizzabile a richiesta. Profilo metallico di rinforzo alla base e sull'angolo della cartella.



Codice	F.to chiuso hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
RRU8 **	313 x 285	8	15 pz.
RRU5 **	313 x 285	5	20 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori

Colori disponibili:





LINEA PPL



REGISTRATORI EUROBOX

Indeformabile e robusto cartone da 2 mm. di spessore. Cartella completamente rivestita in foglia di polipropilene gofrato.

Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base. Meccanismo a leva in acciaio nichelato.

Portaetichetta in pvc trasparente termosaldato, interamente fasciante il dorso, del seguente f.to: 167x94 mm (DORSO 8) – 167x70 mm (DORSO 5).

Etichetta bianca scrivibile inserita in busta con motivo fantasia, ma personalizzabile a richiesta.

Profilo metallico di rinforzo alla base e sull'angolo della cartella.

Custodia in cartone nero in pasta, accoppiato con carta nera plastificata, con bordi rinforzati.

Codice	F.to chiuso hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo	Unità Bancale
RXP8 **	343 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.
RXP5 **	343 x 285	5	14 pz.	280/336 pz.
RXU8 **	313 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.
RXU5 **	313 x 285	5	14 pz.	280/336 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori

Colori disponibili:





ECO 100% RICICLABILE

La linea Eco-Cart comprende un'ampia gamma di prodotti realizzati in cartone riciclato al 100% e totalmente riciclabili, sicuramente la piu' completa sul mercato.

Il cartone utilizzato è completamente in pasta ed in fogli ad alta densità, per garantire robustezza, resistenza, elasticità. Inoltre, per preservare al massimo le caratteristiche ecologiche della linea, ogni stampa è realizzata a secco, imprimendo quindi nel cartone linee, marchi, simboli, senza inchiostro.

La linea Eco, per la sua semplicità, le sue linee minimali ed il solo colore avana, si impone per design e posizionamento, rispondendo appieno alle esigenze di tutti coloro che cercano un assortimento di prodotti rispettoso dell'ambiente e sensibile al prezzo.

DALLA NATURA, CON RISPETTO!

LINEA ECO CART

ECO

COLLECTION

I nostri prodotti possono essere personalizzabili scegliendo tra una zincografia o una serigrafia: alcuni importanti operatori nazionali si sono affidati a noi per la personalizzazione di questi articoli.

La ECOLINE di edding, che comprende evidenziatori, marcatori permanenti e per lavagne, completa appieno l'offerta ecologica di Euro-Cart.

RenoDeMedici





REGISTRATORE ECO

Indeformabile e robusto cartone da 2 mm. di spessore in pasta color avana, riciclato e riciclabile al 100%.

Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base.

Meccanismo a leva in acciaio nichelato.

Ampia zona scrivibile ed "etichetta" realizzata con 5 righe impresse a secco sul dorso.

Custodia in cartone avana, con bordi rinforzati.

Codice	F.to chiuso hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo	Unità Bancale
REP8	343 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.
REP5	343 x 285	5	14 pz.	280/336 pz.
REU8	313 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.
REU5	313 x 285	5	14 pz.	280/336 pz.




CARTELLA 2 E 4 ANELLI



Indeformabile e robusto cartone da 2 mm. di spessore in pasta color avana riciclato e riciclabile 100%.

Meccanismo di alta qualità a 2 e 4 anelli tondi diam. 30 mm. passo mm. 80, in acciaio nichelato ancorato saldamente al dorso interno della copertina mediante 2 rivetti calottati.



Codice	F.to chiuso hxb mm	F.to utile	Dorso cm	Unità Box Imballo
MECCANISMO A 2 ANELLI				
CAECO02-30AV	320 x 265	320 x 230	4	30 pz.
MECCANISMO A 4 ANELLI				
CAECO04-30AV	320 x 265	320 x 230	4	30 pz.



CARTELLINA CON ELASTICO TONDO



Cartone da 0.85 mm. di spessore in pasta color avana riciclato e riciclabile 100%.

Piega e cordonatura centrale a spessore variabile. 2 alette saldamente applicate su quadrante interno mediante 2 + 2 rivetti.

Chiusura mediante elastico tondo in tinta, tenuto da capicorda.



Codice	F.to chiuso hxb mm	F.to utile hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
CPEECOAV	350 x 250	350 x 250	3 variabile	30 pz.

CARTELLINA SEMPLICE

Cartone da 1,2 mm. di spessore in pasta color avana riciclato e riciclabile 100%.

Piega e cordonatura centrale a spessore variabile.

Codice	F.to chiuso hxb mm	F.to utile hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
CMECO01AV	350 x 250	350 x 250	3 variabile	50 pz.

CARTELLINA CON SPILLO

Cartone da 1,2 mm. di spessore in pasta color avana riciclato e riciclabile 100%.

Piega e cordonatura centrale a spessore variabile.

Meccanismo ad aghi con pressino, in metallo ancorato saldamente alla terza di copertina mediante 2 rivetti calottati.

Codice	F.to chiuso hxb mm	F.to utile hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
CPECO01LAV	350 x 250	35 x 250	3 variabile	50 pz.

CARTELLINA CON PRESSINO

Indeformabile e robusto cartone da 1,2 mm. di spessore in pasta color avana riciclato e riciclabile 100%.

Meccanismo con pressino a leva, in acciaio nichelato ancorato saldamente alla terza di copertina mediante 2 rivetti calottati.

Codice	F.to chiuso hxb mm	F.to utile hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
CLECO01AV	330 x 260	320 x 230	2	40 pz.



PORTAPROGETTI CON BOTTONE

Cartone da 1.2 mm. di spessore in pasta color avana riciclato e riciclabile 100%.

2 alette saldamente applicate su quadrante interno mediante 3 + 3 rivetti.

Chiusura interna ed esterna con bottoni a pressione in acciaio brunito.

Scatola completamente apribile.

Archiviazione di ogni genere di documenti, anche trattenuti mediante buste in plastica trasparente o cartelline semplici/3 lembi in cartoncino.

Codice	F.to chiuso hxb mm	F.to utile hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
CPECO04AV	350 x 250	345 x 245	4	30 pz.
CPECO06AV	350 x 250	345 x 245	6	30 pz.
CPECO08AV	350 x 250	345 x 245	8	30 pz.
CPECO10AV	350 x 250	345 x 245	10	30 pz.
CPECO12AV	350 x 250	345 x 245	12	30 pz.
CPECO15AV	350 x 250	345 x 245	15	30 pz.

PORTAPROGETTI CON ELASTICO PIATTO



Cartone da 2 mm. di spessore in pasta color avana riciclato e riciclabile 100%.

2 alette saldamente applicate su quadrante interno mediante 2 + 2 rivetti.

Chiusura mediante elastico a fettuccia in tinta.

Scatola completamente apribile.

Archiviazione di ogni genere di documenti, anche trattenuti mediante buste in plastica trasparente o cartelline semplici/3 lembi in cartoncino.

Codice	F.to chiuso hxb mm	F.to utile hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
CPECO03ELPAV	350 x 250	345 x 245	3	15 pz.
CPECO05ELPAV	350 x 250	345 x 245	5	10 pz.

LINEA ECO CART

PORTARIVISTE



Cartone da 2 mm. di spessore in pasta color avana riciclato e riciclabile 100%.

Fondo trattenuto mediante rivetti in acciaio nichelato calottati.

Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base.

Ampia zona scrivibile ed "etichetta" realizzata con 5 righe impresse a secco sul dorso.



Codice	F.to chiuso hxb mm	F.to utile hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
PRECOAV	350 x 250	345 x 245	8	10 pz.



FALDONE CON LACCI

Cartone da 2 mm. di spessore in pasta color avana riciclato e riciclabile 100%.

Chiusura mediante lacci in tela: larghezza 15 mm. lunghezza 260 mm. saldamente fissati alla struttura tramite occhiello metallico; lacci ripassati all'esterno per immediato e corretto utilizzo.

Codice	F.to chiuso hxb mm	F.to utile hxb mm	Dorso cm	Unità Imballo
CAECO05AV	350 x 250	350 x 250	5	25 pz.
CAECO08AV	350 x 250	350 x 250	8	25 pz.
CAECO10AV	350 x 250	350 x 250	10	25 pz.
CAECO12AV	350 x 250	350 x 250	12	25 pz.
CAECO15AV	350 x 250	350 x 250	15	25 pz.
CAECO20AV	350 x 250	350 x 250	20	25 pz.



BLOCCO APPUNTI



Cartone da 2 mm. di spessore in pasta color avana riciclato e riciclabile 100% per realizzazione copertina superiore ed inferiore.

70 fogli di carta uso mano liscia gr.85 colore paglierino per realizzazione interno.

Spirale metallica.



Codice	Formato hxb mm	Confezione termoretraibile	Unità Box Imballo
BLECOA5	210 x 150	10 pz.	50 pz.

CARTELLINA PER PRESENTAZIONI



Cartone da 1,2 mm. di spessore in pasta color avana riciclato e riciclabile 100%.

Meccanismo con pressino a leva ancorato saldamente alla terza di copertina mediante 2 rivetti in acciaio nichelato. Consente di contenere fino a 100 fogli A4 non forati.

Finestra su prima di copertina del f.to 5 cm*10 cm per mettere in evidenza un titolo o un argomento.

Codice	F.to chiuso hxb mm	F.to utile hxb mm	Unità Box Imballo
CLECO01FAV	330 x 260	320 x 230	40 pz.

CARTELLINA PORTABLOCCO



Cartone da 4 mm. di spessore in pasta color avana riciclato e riciclabile 100%.

Molla ferma fogli in acciaio nichelato saldamente fissata alla tavoletta mediante due rivetti in acciaio calottati.

Codice	F.to chiuso hxb mm	Unità Box Imballo
TPBECOAV	350 x 250	20 pz.



NATURALMENTE



I prodotti Euro-cart sono realizzati con materiali ricercati e materia prima proveniente da foreste eticamente gestite, nel rispetto degli standard e dei principi della catena di custodia FSC®. Acquisendo la certificazione FSC® Euro-cart si adopera per favorire la soddisfazione dei diritti e dei bisogni sociali ed ambientali delle generazioni presenti, senza compromettere quelli delle generazioni future.

“La produzione Euro-cart si distingue per l’eleganza delle linee, la varietà dell’assortimento e la versatilità degli articoli che possono considerarsi indispensabili strumenti di lavoro e pratici ausili nella classificazione ed archiviazione di dispense scolastiche.”

EcoElite

COLLECTION





ecoElite COLLECTION

Il Forest Stewardship Council (FSC®) è un'organizzazione indipendente, senza scopo di lucro e non governativa, costituita allo scopo di promuovere una gestione delle foreste mondiali appropriata dal punto di vista ambientale, benefica dal punto di vista sociale e soddisfacente dal punto di vista economico.

La Catena di Custodia FSC® è un sistema capace di garantire piena rintracciabilità di informazioni in merito al percorso compiuto dai prodotti a partire dalla foresta di provenienza sino al consumatore, includendo ciascuno



LINEA ECO ELITE



dei momenti di lavorazione: trasformazione, produzione e distribuzione. Lo sviluppo e l'implementazione dei sistemi di gestione della Catena di Custodia rappresentano una valida soluzione per permettere ad un'organizzazione di controllare efficacemente il proprio sistema di produzione e per dimostrare ai propri Clienti l'origine dei materiali impiegati nei propri prodotti.



REGISTRATORI ELITE

Indeformabile e robusto cartone da 1.8 mm. di spessore in cartone certificato FSC®.

Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base.

Meccanismo a leva in acciaio nichelato.

Ampia etichetta colorata scrivibile adesiva, stampata a 4 righe, presente all'interno del registratore.

Custodia in cartone ecologico certificato FSC®.



Codice	F.to chiuso hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo	Unità Bancale
XREP8	343 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.
XREP5	343 x 285	5	14 pz.	280/336 pz.
XREU8	313 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.
XREU5	313 x 285	5	14 pz.	280/336 pz.





REGISTRATORI E-FILE

Indeformabile e robusto cartone da 1.8 mm. di spessore in cartone certificato FSC®.

Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base.

Meccanismo a leva in acciaio nichelato.

Dorso rivestito in carta gofrata colorata con stampa etichetta bianca a 4 righe, per favorire la personalizzazione e la ricerca dei documenti.

Custodia in cartone ecologico certificato FSC®.



Codice	F.to chiuso hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo	Unità Bancale
XREFP8 **	343 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.
XREFP5 **	343 x 285	5	14 pz.	280/336 pz.
XREFU8 **	313 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.
XREFU5 **	313 x 285	5	14 pz.	280/336 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori

Colori disponibili:



REGISTRATORI E-BOX

Indeformabile e robusto cartone da 1.8 mm. di spessore in cartone certificato FSC®.

Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base.

Meccanismo a leva in acciaio nichelato.

Dorso rivestito in materiale plastico inalterabile (balaskin PVC) con portaetichetta in pvc trasparente termosaldato, interamente fasciante il dorso.

Etichetta colorata scrivibile inserita in busta, stampata a 3 righe, per favorire la personalizzazione e la ricerca dei documenti.

Custodia in cartone ecologico certificato FSC®.



Codice	F.to chiuso hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo	Unità Bancale
XRBP8 **	343 x 285	8	10 pz.	200/240 pz.

Colori disponibili:





CARTELLA 2 E 4 ANELLI

Indeformabile e robusto cartone ecologico da 1,8 mm. di spessore in pasta color avana certificato FSC. Meccanismo di alta qualità a 2 anelli diam. 30 tondo e 4 anelli diam. 30 mm. a D, passo mm. 80, in acciaio nichelato. Il meccanismo 2 anelli diam. 30 tondo è ancorato saldamente al dorso interno della copertina; Il meccanismo 4 anelli diam. 30 D è ancorato saldamente alla terza di copertina.

Etichetta colorata scrivibile adesiva, stampata a 4 righe, presente all'interno di ciascuna cartella.

Confezione termoretraibile da 2 pz.



Codice	F.to chiuso hxb mm	F.to utile hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
MECCANISMO A 2 ANELLI				
XCAECO02-30AV	320 x 265	320 x 230	4	22 pz.
MECCANISMO A 4 ANELLI				
XCAECO04-30AV	320 x 265	320 x 230	4	22 pz.

NEW 2016

CARTELLINA SEMPLICE

Cartoncino da 225 gr. di spessore in pasta color avana certificato FSC®.

Piega e cordonatura centrale a spessore variabile.

Zona scrivibile realizzata con 5 righe impresse a secco sulla prima di copertina.



Codice	F.to chiuso hxb mm	F.to utile hxb mm	Dorso cm	Conf. Termoretr.	Unità Box Imballo
XCM01AV	340 x 245	340 x 245	3 variabile	50	7 conf. da 50 pz.
XCM01AV/6	340 x 245	340 x 245	3 variabile	6	55 conf. da 6 pz.

LINEA ECO ELITE

NEW 2016

CARTELLINA CON LEMBI

Cartoncino da 225 gr. di spessore in pasta color avana certificato FSC®.

Piega e cordonatura centrale a spessore variabile.

Zona scrivibile realizzata con 5 righe impresse a secco sulla prima di copertina.



Codice	F.to chiuso hxb mm	F.to utile hxb mm	Dorso cm	Conf. Termoretr.	Unità Box Imballo
XCM03AV	345 x 245	345 x 245	3 variabile	25	9 conf. da 25 pz.
XCM03AV/6	340 x 245	340 x 245	3 variabile	6	35 conf. da 6 pz.



NEW 2016



Codice	F.to chiuso hxb mm	F.to utile hxb mm	Dorso cm	Unità Imballo
XCAECO05AV	350 x 250	350 x 250	5	25 pz.
XCAECO08AV	350 x 250	350 x 250	8	25 pz.
XCAECO10AV	350 x 250	350 x 250	10	25 pz.
XCAECO12AV	350 x 250	350 x 250	12	25 pz.
XCAECO15AV	350 x 250	350 x 250	15	25 pz.
XCAECO20AV	350 x 250	350 x 250	20	25 pz.

FALDONI CON LACCI



Cartone da 1.8 mm. di spessore in pasta colore avana certificato FSC®.

Chiusura mediante lacci in tela: larghezza 15 mm. lunghezza 260 mm. saldamente fissati alla struttura tramite occhiello metallico; lacci ripassati all'esterno per immediato e corretto utilizzo.

CARTELLINA CON PRESSINO



Indeformabile e robusto cartone da 1,28 mm. di spessore in pasta color avana certificato FSC®.

Meccanismo con pressino a leva, in acciaio nichelato ancorato saldamente alla terza di copertina mediante 2 rivetti calottati.



Codice	F.to chiuso hxb mm	F.to utile hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
CLECO01AV	330 x 260	320 x 230	2	40 pz.

CARTELLINA CON ELASTICO PIATTO 5mm



Indeformabile e robusto cartone da 0.8 mm. di spessore in pasta color avana certificato FSC®. Piegia e cordonatura centrale a spessore variabile. 2 alette saldamente applicate su quadrante interno mediante 2 + 2 rivetti.

Chiusura mediante elastico piatto da 5 mm. colorato, tenuto da capicorda. Confezione termoretraibile da 5 pz. - 1 pz. per colore blu rosso verde giallo nero.

Codice	F.to chiuso hxb mm	F.to utile hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
XCPECOAV	350 x 250	350 x 250	4 variabile	45 pz.

LINEA ECO ELITE

CARTELLINA CON ELASTICO PIATTO



Indeformabile e robusto cartone da 1,28 mm. di spessore in pasta color avana certificato FSC®.

Piegia e cordonatura centrale a spessore variabile. 2 alette saldamente applicate su quadrante interno mediante 2 + 2 rivetti.

Chiusura mediante elastico piatto da 15 mm. di colore verde.

Confezione termoretraibile da 5 pz.

Codice	F.to chiuso hxb mm	F.to utile hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
XCPECO07AV	370 x 295	360 x 245	4 variabile	20 pz.



CARTELLINA CON ELASTICO PIATTO GRANDE FORMATO

Indeformabile e robusto cartone da 1,5 mm. di spessore in pasta color avana certificato FSC®.
 Piega e cordonatura centrale a spessore variabile.
 2 alette saldamente applicate su quadrante interno mediante 2 + 2 rivetti.
 Chiusura mediante elastico piatto da 15 mm. di colore verde.

CARTELLINA CON ELASTICO AGLI ANGOLI GRANDE FORMATO

Indeformabile e robusto cartone da 1,5 mm. di spessore in pasta color avana certificato FSC®.
 Piega e cordonatura centrale a spessore variabile.
 Chiusura mediante elastico piatto da 5 mm. di colore verde posto sugli angoli.



Codice	F.to chiuso hxb mm	F.to utile hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
ELASTICO PIATTO				
XCPECO09AV	510 x 390	500 x 350	4 variabile	20 pz.
ELASTICO AGLI ANGOLI				
XCPECO11AV	710 x 505	700 x 480	2 variabile	20 pz.



PORTAPROGETTI CON ELASTICO PIATTO

Indeformabile e robusto cartone da 1,5 mm. di spessore in pasta color avana certificato FSC®. 2 alette saldamente applicate su quadrante interno mediante 2 rivetti. Chiusura mediante elastico a fettuccia di colore verde. Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base. Etichetta colorata scrivibile adesiva, stampata a 4 righe, presente all'interno di ciascuna cartella.

Scatola completamente apribile. Archiviazione di ogni genere di documenti, anche trattenuti mediante buste in plastica trasparente o cartelline semplici/3 lembi in cartoncino.



Codice	F.to chiuso hxb mm	F.to utile hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
XCPECO04ELPAV	350 x 255	345 x 245	4	13 pz.
XCPECO06ELPAV	350 x 255	345 x 245	6	9 pz.
XCPECO08ELPAV	350 x 255	345 x 245	8	7 pz.
XCPECO10ELPAV	350 x 255	345 x 245	10	5 pz.



PORTAPROGETTI CON BOTTONE

Indeformabile e robusto cartone da 1,1 mm. di spessore in pasta color avana certificato FSC®. 2 alette saldamente applicate su quadrante interno mediante 3 + 3 rivetti. Chiusura interna ed esterna con bottoni a pressione in acciaio brunito.

5 etichette colorate scrivibili adesive, stampate a 4 righe, presenti all'interno di ciascuna confezione.

Confezione termoretraibile da 5 pz. Scatola completamente apribile. Archiviazione di ogni genere di documenti, anche trattenuti mediante buste in plastica trasparente o cartelline semplici/3 lembi in cartoncino.



Codice	F.to chiuso hxb mm	F.to utile hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
XCPECO04AV	350 x 250	345 x 245	4	30 pz.
XCPECO06AV	350 x 250	345 x 245	6	30 pz.
XCPECO08AV	350 x 250	345 x 245	8	30 pz.
XCPECO10AV	350 x 250	345 x 245	10	30 pz.
XCPECO12AV	350 x 250	345 x 245	12	30 pz.
XCPECO15AV	350 x 250	345 x 245	15	30 pz.



LINEA ECO ELITE



PORTARIVISTE



Codice	F.to chiuso hxb mm	F.to utile hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
XPRECOAV	350 x 250	345 x 245	8	10 pz.

Indeformabile e robusto cartone da 1,1 mm. di spessore in pasta color avana certificato FSC®. Fondo trattenuto mediante rivetti in acciaio brunito. Anello di estrazione in acciaio brunito diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base. Etichetta colorata scrivibile adesiva, stampata a 4 righe, presente all'interno di ciascun portariviste.

CLASSIFICATORE ECO 20



Indeformabile e robusto cartone da 1.8 mm. di spessore in cartone certificato FSC®.

Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base.

20 cartelline con 3 alette con perforatura universale estraibili singolarmente.

Dorso rivestito in materiale plastico inalterabile (balaskin PVC) con portaetichetta in pvc trasparente termosaldato, interamente fasciante il dorso.

Etichetta bianca scrivibile inserita in busta per favorire la personalizzazione e la ricerca dei documenti.

Custodia in cartone ecologico certificato FSC®.



Codice	F.to esterno hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
XRJECO20C**	353 x 285	8	10 pz.

CARTELLINA BUSTA CON BOTTONE



Codice	F.to chiuso hxb mm	F.to utile hxb mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
XECOBUSTA	340 x 240	335 x 235	2	30 pz.

Cartone da 0.8 mm. di spessore in pasta color avana certificato FSC®. 4 alette in un unico corpo. Chiusura con bottone a pressione in acciaio brunito posizionato al centro della cartellina.

DUETTO CON ANELLI



Indeformabile e robusto cartone da 1,5 mm. di spessore in pasta color avana certificato FSC.

Custodia realizzata in robusto cartone ecologico in pasta color avana certificato FSC.

Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base.

Etichetta colorata scrivibile adesiva, stampata a 4 righe, presente all'interno di ciascuna cartella.

Scatola completamente apribile. Archiviazione di ogni genere di documenti, anche trattenuti mediante buste in plastica trasparente o cartelline semplici o a 3 lembi in cartoncino.

Codice	F.to esterno hxbxp mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
XDAECO02	345 x 90 x 270	4	6 pz.

DUETTO CON ALETTE

NEW2016



Indeformabile e robusto cartone da 1,5 mm. di spessore in pasta color avana certificato FSC.

Custodia realizzata in robusto cartone ecologico in pasta color avana certificato FSC.

Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base.

Etichetta colorata scrivibile adesiva, stampata a 4 righe, presente all'interno di ciascuna cartella.

Scatola completamente apribile. Archiviazione di ogni genere di documenti, anche trattenuti mediante buste in plastica trasparente o cartelline semplici o a 3 lembi in cartoncino.

Codice	F.to esterno hxbxp mm	Dorso cm	Unità Box Imballo
XDLECO02	345 x 90 x 270	4	6 pz.